

UW GIDS NAAR VEILIGHEID VOTRE GUIDE VERS LA SECURITE

10-12



Catalogus Aanduidingen

AANDUIDINGEN - INDICATIONS



		VIN.
Zonder richtingspijl / Sans flèche directionnelle	175x100mm	9732.00
Links / Gauche	175x100mm	9732.01
Rechts / Droite	175x100mm	9732.02
Zonder richtingspijl / Sans flèche directionnelle	80x40mm	9733.00
Links / Gauche	80x40mm	9733.01
Rechts / Droite	80x40mm	9733.02



Elektrische spanning
Tension électrique

	PP	VIN.	Alu	Retrorefl.	Alu-line
50mm		3530.01			
90mm	3521.01	3531.01		35R1.01	35U1.01
125mm			351B.01		
150mm	352A.01	353A.01	351A.01	35RA.01	
200mm	3522.01	3532.01		35R2.01	35U2.01
300mm	3523.01	3533.01			
400mm	3524.01	3534.01			
500mm		3535.01			



	VIN.
Zijde / Côté 110mm	9731.00

**WIELBOUTEN
NATREKKEN**

	VIN.
150x70mm	9734.00

**SERREZ
LES BOULONS**

	VIN.
150x70mm	9734.01



	PP	VIN.
50mm		3530.20
90mm	3521.20	3531.20
200mm	3522.20	3532.20
300mm	3523.20	3533.20
400mm	3524.20	3534.20

**GESLOTEN
FERME**

**OPEN
OUVERT**



	VIN.
35x35mm	9432.07

	VIN.
35x35mm	9432.08

	VIN.
100x70mm	9431.00

	VIN.
113x77mm	9331.01
170x110mm	9332.01

	VIN.
72x108mm	9334.02

	VIN. ALU.
85x97mm	9333.03

BENZINE

DIESEL

MAZOUT

2 TAKT

7 BAR

ESSENCE

LOODVRIJ

	VIN.
70x30mm	9432.01

	VIN.
70x30mm	9432.02

	VIN.
70x30mm	9432.03

	VIN.
70x30mm	9432.04

	VIN.
70x30mm	9432.05

	VIN.
70x30mm	9432.06

	VIN.
70x30mm	9432.10

OPEN

TOE

OUVERT

FERME

**GESLOTEN
FERME**

**OPEN
OUVERT**

	VIN.
100x50mm	1531.40

	VIN.
100x50mm	1531.41

	VIN.
100x50mm	1531.44

	VIN.
100x50mm	1531.45

	VIN.
100x50mm	1531.42

	VIN.
100x50mm	1531.43

1000 L

Afmetingen / Dimensions : 110x40mm

	VIN.		VIN.
1000 L	9433.01	7000 L	9433.07
2000 L	9433.02	8000 L	9433.08
3000 L	9433.03	9000 L	9433.09
4000 L	9433.04	10000 L	9433.10
5000 L	9433.05	15000 L	9433.11
6000 L	9433.06	20000 L	9433.12



L-teken + 2 zuignappen
Picto-L + 2 ventouses

	PP	VIN.
100x130mm	952A.00	



	PP	VIN.
40x60mm		9532.00
100x130mm	9522.00	9533.00

ASBEST AANDUIDING

INDICATION AMIANTE

**ASBEST AANDUIDING
INDICATION AMIANTE**



Nederlands

Français

Nederlands - Français

	PP	VIN.	UV-Line
35x70mm	1327.01	1337.01	
40x100mm	1328.01	1338.01	13U8.01
80x200mm	1329.01	1339.01	
140x300mm	1322.01	1332.01	

	PP	VIN.
35x70mm	1327.02	1337.02
40x100mm	1328.02	1338.02
80x200mm	1329.02	1339.02
140x300mm	1322.02	1332.02

	VIN.
35x70mm	1337.04
50x100mm	1338.04
80x200mm	1339.04

SIGNALEER UZELF / SIGNALEZ-VOUS

SEINGEVERSBORD PANNEAU SIGNALEUR

Aluminium 200mm
RETROREFLECT.
R/V
Klasse 1 / Classe 1
REF 2251.00



Met uw tekst /
Avec votre texte
Max. 2 L. - R/V
REF 2251.MT

LAMP MET SIGNALISATIEKEGEL LAMPE A CONE SIGNALISATION



REF 2000-010-245E
Lamp/Lampe
REF 8050-980-150E
Kegel/Cône

RETROREFLECT. TAPE Zelfklevend / Adhésif klasse 1/Classe 1



	Wit/Blanc	Geel/Jaune	Blauw/Bleu	Oranje/Orange
1000 x 20mm	TAR2.01	TAR2.02	TAR2.03	TAR2.04
1000 x 40mm	TAR4.01	TAR4.02	TAR4.03	TAR4.04
1000 x 60mm	TAR6.01	TAR6.02	TAR6.03	TAR6.04

BADGEHOUDER/ PORTEUR DE BADGE RETROREFLECT.

147x142mm	REF.
Fluo Geel/Jaune	F210.01
Fluo Groen/Vert	F210.02
Fluo Oranje/Orange	F210.03
Rood/Rouge	F210.04
Zilver/Argenté	F210.05



ARMBANDEN / BRASSARDS

Pol. / kat. - Pol. / cot.
Vlag / Drapeau
500x90mm
Velcro sluiting
Fermeture
auto-agrippante

REF F201
MET TEKST /
AVEC TEXTE
REF F201MT



Pol. / kat. - Pol. / cot.
Oranje / Orange
430x100mm
Velcro sluiting
Fermeture
auto-agrippante

REF F202



Pol. / kat. - Pol. / cot.
Oranje / Orange
430x100mm
Velcro sluiting
Fermeture
auto-agrippante

MET UW
ZWARTE TEKST /
AVEC VOTRE
TEXTE NOIR
REF F202MT



Set v. / d. 2
Elastisch/Elastique
3M RETROREFLECT.
+ Fluo geel / Jaune
320x40mm CE EN13356
Aansluitbaar-Ajustable

REF F204




KAZUIVEL / CHASUBLE

Kinderen / Enfants



CE EN1150
Fluo Geel / Jaune
100% mesh polyester
Velcro sluiting /
Fermeture auto-agrippante



6-9 jr/ans 9-14 jr/ans

	Medium	Large
A =	53cm	58cm
B =	50cm	56cm
REF.	F302	F303

GILET



Fluo Geel / Jaune
100% mesh polyester
Velcro sluiting /
Fermeture auto-agrippante

Kinderen / Enfants
CE EN1150

	Medium	Large
	0-6 j/a	6-12 j/a
A =	51cm	55cm
B =	45cm	53cm
REF.	F401	F402

Volwassenen / Adultes
CE EN471

	Medium	Large	XLarge
A =	65cm	65cm	65cm
B =	60cm	65cm	70cm
REF.	F404	F405	F406

Met tekst / Avec texte

REF. F404MT F405MT F406MT

1 lijn - 1 kleur - 1 zijde
1 ligne - 1 couleur - 1 côté

SNAPLIGHT

Afname minimum 10 per soort / Par minimum de 10 par espèce

Uur/Heure		REF.
12 u./h.	Groen/Vert	9822.01
12 u./h.	Rood/Rouge	9822.02
12 u./h.	Geel/Jaune	9822.03
12 u./h.	Oranje/Orange	9822.04
8 u./h.	Blauw/Bleu	9822.05
8 u./h.	Wit/Blanc	9822.06

Intensi(e)f Min.		REF.
30 min.	Rood/Rouge	9822.07
30 min.	Geel/Jaune	9822.08
5 min. H.I.	Oranje/Orange	9822.09



Andere modellen op aanvraag
Autres modèles sur demande




VERPAKKINGSETIKETTEN ETIQUETTES D'EMBALLAGE

1200



VIN.
74x105 1230.08
148x210 1232.08



VIN.
74x105 1230.13



VIN.
74x105 1230.09
148x210 1232.09
50x50 1235.09



VIN.
100x100 1230.15



VIN.
75x105 1230.53



VIN.
165x55 1230.49



VIN.
70x90 1230.07
148x210 1232.07



VIN.
105x74 1232.41
340x215 1233.41



VIN.
105x74 1232.42



VIN.
100x100 1230.48



VIN.
100x100 1230.45



VIN.
100x100 1230.52



VIN.
55x30 1235.47



VIN.
105x60 1235.46



VIN.
74x105 1230.06



VIN.
60x135 1230.43



VIN.
60x135 1230.44

OVERVERPAKKING
SUREMBALLAGE
OVERPACK
UMVERPACKUNG

VIN.
100x50 1230.50



VIN.
60x40 1230.51



VIN.
110x90 1230.40



VIN.
120x110 1230.1E
180x170 1232.1E



VIN.
120x110 1230.10
180x170 1232.10



VIN.
200x50 1230.2D



VIN.
200x50 1230.3D



VIN.
200x50 1230.4D



VIN.
200x50 1230.5D



VIN.
200x50 1230.6D



VIN.
200x50 1230.7D



VIN.
200x50 1230.8D



VIN.
200x50 1230.9D



VIN.
200x50 1230.2E



VIN.
200x50 1230.3E



VIN.
200x50 1230.4E



VIN.
200x50 1230.5E



VIN.
200x50 1230.6E



VIN.
200x50 1230.7E



VIN.
200x50 1230.8E



VIN.
200x50 1230.9E



VIN.
200x50 1230.2F



VIN.
100x100 1230.3F



VIN.
200x50 1230.9B



VIN.
200x50 1230.2C



VIN.
200x50 1230.2A



VIN.
200x50 1230.3A



VIN.
200x50 1230.4A



VIN.
100x100 1230.4F




VIN.
200x50 1230.5A




VIN.
200x50 1230.6A



VIN.
200x50 1230.7A




VIN.
200x50 1230.8A



VIN.
200x50 1230.9A



VIN.
200x50 1230.2B



VIN.
200x50 1230.3B



VIN.
200x50 1230.4B



VIN.
200x50 1230.5B



VIN.
200x50 1230.6B



VIN. Crackback
100x100 2630.92N



VIN.
200x50 1230.7B



VIN.
200x50 1230.8B



VIN. Crackback
105x74 1230.54



VIN. Crackback
120x110 1230.5F



VIN. Crackback
120x110 1230.6F

VERVALDAGAANDUIDING PASTILLES CALENDRIER

4400

Kleuren : Zwart / Wit
(andere kleuren op aanvraag)

Couleurs : Noir / Blanc
(autres couleurs sur demande)

DIAM. 20mm :

15 stuks per kaart / 15 pièces la carte

DIAM. 30mm :

9 stuks per kaart / 9 pièces la carte



Kleuren : Naargelang het jaar
Couleurs : suivant l'année



Vinyl / Vinyle	Standaard / Standard		Ultra destructible Fragmenteerbaar / Fragmentable		UV-Vernis / Vernis UV	
	20mm	30mm	20mm	30mm	20mm	30mm
Geldig tot						
4 jaar	4432.02N	4433.02N	44F2.02N	44F3.02N	44L2.02N	44L3.02N
6 jaar	4432.03N	4433.03N	44F2.03N	44F3.03N	44L2.03N	44L3.03N
Valable jusqu'au						
4 ans	4432.02F	4433.02F	44F2.02F	44F3.02F	44L2.02F	44L3.02F
6 ans	4432.03F	4433.03F	44F2.03F	44F3.03F	44L2.03F	44L3.03F
Volgende keuring						
4 jaar	4432.02VK	4433.02VK	44F2.02VK	44F3.02VK	44L2.02VK	44L3.02VK
6 jaar	4432.03VK	4433.03VK	44F2.03VK	44F3.03VK	44L2.03VK	44L3.03VK
Volgende controle						
4 jaar	4432.02VC	4433.02VC	44F2.02VC	44F3.02VC	44L2.02VC	44L3.02VC
6 jaar	4432.03VC	4433.03VC	44F2.03VC	44F3.03VC	44L2.03VC	44L3.03VC
Gekeurd volgens NEN 3140						
4 jaar	4432.02NL	4433.02NL	44F2.02NL	44F3.02NL	44L2.02NL	44L3.02NL
6 jaar	4432.03NL	4433.03NL	44F2.03NL	44F3.03NL	44L2.03NL	44L3.03NL
Prochaine inspection						
4 ans	4432.02PI	4433.02PI	44F2.02PI	44F3.02PI	44L2.02PI	44L3.02PI
6 ans	4432.03PI	4433.03PI	44F2.03PI	44F3.03PI	44L2.03PI	44L3.03PI
Calibré						
4 jaar	4432.02CA	4433.02CA	44F2.02CA	44F3.02CA	44L2.02CA	44L3.02CA
6 jaar	4432.03CA	4433.03CA	44F2.03CA	44F3.03CA	44L2.03CA	44L3.03CA
Next inspection						
4 jaar / ans	4432.02NI	4433.02NI	44F2.02NI	44F3.02NI	44L2.02NI	44L3.02NI
6 jaar / ans	4432.03NI	4433.03NI	44F2.03NI	44F3.03NI	44L2.03NI	44L3.03NI

Vinyl / Vinyle	Standaard / Standard		Ultra destructible Fragmenteerbaar / Fragmentable		UV-Vernis / Vernis UV	
	20mm	30mm	20mm	30mm	20mm	30mm
Jaar / Année						
2010	4432.10	4433.10	44F2.10	44F3.10	44L2.10	44L3.10
2011	4432.11	4433.11	44F2.11	44F3.11	44L2.11	44L3.11
2012	4432.12	4433.12	44F2.12	44F3.12	44L2.12	44L3.12
2013	4432.13	4433.13	44F2.13	44F3.13	44L2.13	44L3.13
2014	4432.14	4433.14	44F2.14	44F3.14	44L2.14	44L3.14
2015	4432.15	4433.15	44F2.15	44F3.15	44L2.15	44L3.15
2016	4432.16	4433.16	44F2.16	44F3.16	44L2.16	44L3.16

Vinyl / Vinyle	Standaard / Standard		Ultra destructible Fragmenteerbaar / Fragmentable		UV-Vernis / Vernis UV	
	20mm	30mm	20mm	30mm	20mm	30mm
Jaar / Année						
2010 / 2011	4436.91	4437.91	44F6.91	44F7.91	44L6.91	44L7.91
2011 / 2012	4436.92	4437.92	44F6.92	44F7.92	44L6.92	44L7.92
2012 / 2013	4436.93	4437.93	44F6.93	44F7.93	44L6.93	44L7.93
2013 / 2014	4436.94	4437.94	44F6.94	44F7.94	44L6.94	44L7.94
2014 / 2015	4436.95	4437.95	44F6.95	44F7.95	44L6.95	44L7.95
2015 / 2016	4436.96	4437.96	44F6.96	44F7.96	44L6.96	44L7.96



PERFORATIETANG
CODE : J698
PINCIE A PERFORER

ANDERE MODELLEN, FORMATEN OP AANVRAAG
AUTRES MODELES, FORMATS SUR DEMANDE

VERVALDAGAANDUIDING PASTILLES CALENDRIER

4400

NEN VERVALDAGAANDUIDING / ETIQUETTES CALANDRIER NEN

Voor Nederland / Pour les Pays-Bas

Beeldmerk Bedrijf

☐ NEN 2559 ☐ NEN 2659 ☐ NEN-EN 671/3 ☐ NEN 1594

jaarlijks onderhoud

☐ hervuld ☐ niet gebruiksklaar ☐ onderhouden

onderhoud uitgevoerd:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16

eerstvolgende onderhoud uitvoeren:

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17

90x50mm

Toepassing / Application:

ALGEMEEN
GENERALE

PRIJS OP AANVRAAG
PRIX SUR DEMANDE

Beeldmerk bedrijf

slang beproefd
NEN-EN 671-3

Ø 50mm

Toepassing / Application:

Alleen op blad van een haspel van een brandslang.
Bij de 5-jaarlijkse functionele beproeving
op maximale werkdruk.

Seulement sur la feuille du dévidoir d'un tuyau
d'incendie. A la vérification fonctionnelle, tous les
5 ans, de la pression maximale.

**NIET
GEBRUIKSKLAAR**

Beeldmerk bedrijf

Bedrijfsnaam
adres
tel.
fax
www.bedrijf.nl

Ø 100mm

Toepassing / Application:

Indien onderhoud niet afgerond is.
Quand l'entretien n'est pas fini.

ALGEMEEN GEBRUIK / UTILISATION GENERALE

Enkele voorbeelden / Quelques exemples

BEDRIJFS-LOGO

Tel. _____

Datumkaart / Carte date / Datacard

BEDRIJFS-LOGO

Naam: _____

Tel: _____

Fax: _____

Adres/Achse: _____

Controlejaar: maand/mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Controlejaar: jaar/année 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Bedrijfsnaam

Tel. _____

Fax: _____

Laatste controle

Maand 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PROCHAIN CONTROLE

Conforme à l'ADR du 01/01/2005

FIN MOIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ANNEE	09	10	11	12	13	14	15					

**Veiligheidskeuring
Inspection de sécurité**

Bedrijfslogo

Geldig tot _____

Valable jusqu'à _____

ATTENTION

Jaarlijks nazicht volgens NBN S21-050 verplicht. Contacteer:
Contrôle annuel obligatoire selon NBN S21-050. Contactez:

Bedrijfsnaam - Logo - Tel. - Fax: _____

Afgeleverd:

Kwartaal: 1 2 3 4

Jaar: 2006 2007 2008 2009

KALIBRATIE

WAT DATUM _____

BEOORDELINGSETIKETTEN / ETIQUETTES A REMARQUES

(5 per vel / 5 par feuille)

1600

AFGEKEURD

RETOUR

TEKST/TEXTE	Zwart /Oranje Noir/Orange	Zwart/Rood Noir/Rouge	TEKST/TEXTE	Zwart /Oranje Noir/Orange	Zwart/Rood Noir/Rouge
AFGEKEURD	1637.10	1637.50	GRATUIT	1637.19	1637.59
BELANGRIJK	1637.11	1637.51	IMPORTANT	1637.20	1637.60
BLOCQUE	1637.12	1637.52	NIET CONFORM	1637.21	1637.61
CONFORM	1637.13	1637.53	NON CONFORM	1637.22	1637.62
DECLASSE	1637.14	1637.54	REFUSE	1637.23	1637.63
DRINGEND	1637.15	1637.55	RETOUR	1637.24	1637.64
GEBLOKKEERD	1637.16	1637.56	TE CONTROLEREN	1637.25	1637.65
GEWEIGERD	1637.17	1637.57	A CONTROLEREN	1637.26	1637.66
GRATIS	1637.18	1637.58	URGENT	1637.27	1637.67

CE ETIKETTEN / ETIQUETTES

Ø	VIN.	
30mm	1633.01	(10 per vel - 10 par feuille)
35mm	1634.01	(3 per vel - 3 par feuille)
50mm	1636.01	(3 per vel - 3 par feuille)
90mm	1638.01	(per stuk - la pièce)
100mm	1639.01	(per stuk - la pièce)



Ø	VIN.	
20x10mm	1632.02	(52 per vel - 52 par feuille)
35x25mm	1635.02	(5 per vel - 5 par feuille)
50x35mm	1637.02	(5 per vel - 5 par feuille)

MAGNETISCHE ETIKETTEN / ETIQUETTES MAGNETIQUES 0,6mm

M...

Voorgesneden etiketten per stuk / Etiquettes précoupées la pièce

Formaat / Format	Wit / Blanc	Geel / Jaune	Groen / Vert	Blauw / Bleu
40x10mm	M101.00	M201.01	M201.02	M201.03
50x10mm	M102.00	M202.01	M202.02	M202.03
60x15mm	M103.00	M203.01	M203.02	M203.03
80x20mm	M104.00	M204.01	M204.02	M204.03
100x20mm	M105.00	M205.01	M205.02	M205.03
80x30mm	M106.00	M206.01	M206.02	M206.03
100x40mm	M107.00	M207.01	M207.02	M207.03
120x50mm	M108.00	M208.01	M208.02	M208.03
200x50mm	M109.00	M209.01	M209.02	M209.03



WIT MAGNETISCH ROL / ROULEAU MAGNETIQUE 0,85mm

Hoogte / Hauteur	20mm	30mm	40mm	50mm
Rol / Rouleau 15m.	M402.00	M404.00	M405.00	M406.00



MAGNETISCH C-PROFIEL / PROFILE-C MAGNETIQUE 1mm

Hoogte / Hauteur	10mm	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
Rol / Rouleau 50m.	M300.00	M301.00	M302.00	M303.00	M304.00	M305.00	M306.00

WIT METAALBAND ZELFKLEVEND RUBAN EN FER BLANC ADHESIF

Om elk oppervlak magnetisch te maken
Pour rendre magnétique chaque surface

Dikte / Epaisseur	0,2mm	0,3mm	0,3mm
Hoogte / Hauteur	12mm	35mm	35mm
Rol / Rouleau	30m	5m	25m
REF	M501.00	M503.00	M504.00



MAGNETISCHE SYMBOLEN / SYMBOLES MAGNETIQUES

Vorm Forme	Afm. Dim.	Aantal Quantité	Kleuren / Couleurs						
□	10x10	90	M601.01	M601.02	M601.03	M601.04	M601.05	M601.06	M601.07
□	15x15	36	M602.01	M602.02	M602.03	M602.04	M602.05	M602.06	M602.07
□	25x15	35	M603.01	M603.02	M603.03	M603.04	M603.05	M603.06	M603.07
□	20x10	72	M604.01	M604.02	M604.03	M604.04	M604.05	M604.06	M604.07
○	diam. 14	36	M605.01	M605.02	M605.03	M605.04	M605.05	M605.06	M605.07
○	diam. 20	20	M606.01	M606.02	M606.03	M606.04	M606.05	M606.06	M606.07
→	30x15	24	M607.01	M607.02	M607.03	M607.04	M607.05	M607.06	M607.07
△	15x10	40	M608.01	M608.02	M608.03	M608.04	M608.05	M608.06	M608.07
△	16x16x16	91	M609.01	M609.02	M609.03	M609.04	M609.05	M609.06	M609.07



Andere maten en kleuren
op aanvraag
Autres dimensions et
couleurs sur demande

PAPIEREN MAGNETISCHE VELLEN VOOR INKTJET EN LASER-PRINTER FEUILLES PAPIER MAGNETIQUES POUR IMPRIMANTE INKTJET & LASER

Maak zelf uw teksten, pikto's, ... magnetisch / Magnétisez vous-même vos textes, pictos...

Wit / Blanc	Per stuk La pièce
0,3mm	
A4	M701.01
A3	M702.01



MAGNETISCHE TEKSTEN / TEXTES MAGNETIQUES Op aanvraag / Sur demande



WERKVERKEER



CIJFERS EN LETTERS / CHIFFRES ET LETTRES (VIN.)

9x13mm 110 stuks/pièces	14x19mm 54 stuks/pièces	22,2x38mm 12 stuks/pièces	21x56mm 12 stuks/pièces	38x89mm 6 stuks/pièces
Letters / Lettres				
REF: MP127 - A REF: MP127 - B REF: MP127 - C... (van/de A tot/à Z)	REF: MP019 - A REF: MP019 - B REF: MP019 - C... (van/de A tot/à Z)	REF: MP038 - A REF: MP038 - B REF: MP038 - C... (van/de A tot/à Z)	REF: MP056 - A REF: MP056 - B REF: MP056 - C... (van/de A tot/à Z)	REF: MP089 - A REF: MP089 - B REF: MP089 - C... (van/de A tot/à Z)
Cijfers / Chiffres				
REF: MP127 - 0 REF: MP127 - 1 REF: MP127 - 2... (van/de 1 tot/à 0)	REF: MP019 - 0 REF: MP019 - 1 REF: MP019 - 2... (van/de 1 tot/à 0)	REF: MP038 - 0 REF: MP038 - 1 REF: MP038 - 2... (van/de 1 tot/à 0)	REF: MP056 - 0 REF: MP056 - 1 REF: MP056 - 2... (van/de 1 tot/à 0)	REF: MP089 - 0 REF: MP089 - 1 REF: MP089 - 2... (van/de 1 tot/à 0)
Sets				
Letters / Lettres				
Set van 26 blad (ABC) Set de 26 feuilles (ABC) REF: SET 127 ABC	Set van 26 blad (ABC) Set de 26 feuilles (ABC) REF: SET 019 ABC	Set van 26 blad (ABC) Set de 26 feuilles (ABC) REF: SET 038 ABC	Set van 26 blad (ABC) Set de 26 feuilles (ABC) REF: SET 056 ABC	Set van 26 blad (ABC) Set de 26 feuilles (ABC) REF: SET 089 ABC
Cijfers / Chiffres				
Set van 25 blad Set de 25 feuilles REF: SET 127 3x 1-5 2x 6-0	Set van 25 blad Set de 25 feuilles REF: SET 019 3x 1-5 2x 6-0	Set van 25 blad Set de 25 feuilles REF: SET 038 3x 1-5 2x 6-0	Set van 25 blad Set de 25 feuilles REF: SET 056 3x 1-5 2x 6-0	Set van 25 blad Set de 25 feuilles REF: SET 089 3x 1-5 2x 6-0

MP

5

G

9x13mm
MP127

14x19mm
MP019

PRIJS / PRIX :
MP & MPSET

WARE GROOTTE
GRANDEUR REELLE

KLEUR / COULEUR:
WIT/ROOD - BLANC/ROUGE

REF: aanvullen "RW" - REF: ajouter "RW"

5

G

B

9

9

9x13mm
MP127RW

14x19mm
MP019RW

22,2x38mm
MP038

21x56mm
MP056

38x89mm
MP089


Pijlen
Flèches



Combinatie cijfers
Chiffres combinés



Leestekens
Signes de ponctuation



9x13mm : MP127 PYL
14x19mm : MP019 PYL
22,2x38mm: MP038 PYL
21x56mm : MP056 PYL
38x89mm : MP089 PYL

MP038.10
22,2x38mm

MP019TEK
14x19mm

VARIANTE / ALTERNATIF

UITGEKAPTE CIJFERS - LETTERS
LETTRES - CHIFFRES DECOUPEES

A 7 K 5 8 M Z 3

Hoogte / Hauteur : 70mm

ROOD / ROUGE	REF. - PER STUK / LA PIECE
1, 2, 3.....	9133.01 / 02 / 03 / 04.....
A, B, C.....	9133.A / B / C / D.....
ZWART / NOIR	REF. - PER STUK / LA PIECE
1, 2, 3.....	9133.01ZW / 02ZW / 03ZW / 04ZW...
A, B, C.....	9133.AZW / BZW / CZW / DZW.....

VEILIGHEIDSEZEGELS / SCELLES DE SECURITE

(ISOPAS17712 & C-TPAT compliant)

STEADY SEAL

Materiaal / Matériel: Polycarbonaat / Polycarbonat
Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée
Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Enkel nr. / Nr. seule 200 st. J50907 J50901
Dubbel nr. / Nr. double 200 st. J51007 J51001
Geperson. / Person. 1000 st. JA0907 JA0901



TWIGGY SEAL

Materiaal / Matériel: Polypropyleen co polymeer / Polypropylène co polymère
Formaat / Dimensions: 210mm - 2,2mm diam.
Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée
Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Enkel nr. / Seule nr. 1000 st. J50607 J50601 J50604 J50602 J50603 J50606 J50605 J50609 J50608 J50610
Geperson. / Person. 5000 st. JA0607 JA0601 JA0604 JA0602 JA0603 JA0606 JA0605 JA0609 JA0608 JA0610


Wit Blanc Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange Lichtgr. Vert clair Lichtbl. Bleu clair

SIMPLE SEAL

Materiaal / Matériel: Polypropyleen co polymeer / Polypropylène co polymère
Formaat / Dimensions: 294,6mm - 6mm diam.
Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée
Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Enkel nr. / Seule nr. 1000 st. J50307 J50301 J50304 J50302 J50303 J50306 J50308
Geperson. / Person. 5000 st. JA0307 JA0301 JA0304 JA0302 JA0303 JA0306 JA0308

Wit Blanc Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange



LONG SEAL

Materiaal / Matériel: Polypropyleen co polymeer / Polypropylène co polymère
Formaat / Dimensions: 420mm - 6mm diam.
Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée
Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Enkel nr. / Seule nr. 1000 st. J51207 J51201 J51204 J51202 J51203 J51206 J51208
Geperson. / Person. 5000 st. JA1207 JA1201 JA1204 JA1202 JA1203 JA1206 JA1208

Wit Blanc Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange

ADJUST SEAL 6405

Materiaal / Matériel: Polypropyleen co polymeer / Polypropylène co polymère
Formaat / Dimensions: 405mm - 3mm diam.
Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée
Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Enkel nr. / Seule nr. 1000 st. J50507 J50501 J50504 J50502 J50503 J50506 J50505 J50509 J50508 J50510
Geperson. / Person. 5000 st. JA0507 JA0501 JA0504 JA0502 JA0503 JA0506 JA0505 JA0509 JA0508 JA0510

Wit Blanc Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange Lichtgr. Vert clair Lichtbl. Bleu clair



ADJUST SEAL 7250

Materiaal / Matériel: Polypropyleen co polymeer / Polypropylène co polymère
Formaat / Dimensions: 250mm - 3mm diam.
Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée
Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Enkel nr. / Seule nr. 1000 st. J50407 J50401 J50404 J50402 J50403 J50406 J50405 J50409 J50408 J50410
Geperson. / Person. 5000 st. JA0407 JA0401 JA0404 JA0402 JA0403 JA0406 JA0405 JA0409 JA0408 JA0410

Wit Blanc Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange Lichtgr. Vert clair Lichtbl. Bleu clair

CABLE SEAL

Materiaal / Matériel: Stalen kabel - lichaam geanod. alu / Cable en acier - corps alu anod.
Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée
Personalisatie tot 8 karakters / Personnalisation jusqu'au 8 caractères
Formaat / Dimensions: 180mm - 1,5mm diam.

Enkel nr. / Seule nr. 500 st. J50201 J50204 J50202 J50203 J50208
Geperson. / Person. 1000 st. JA0201 JA0204 JA0202 JA0203 JA0208

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon.



Formaat / Dimensions: 200mm - 2,5mm diam.

Enkel nr. / Seule nr. 500 st. J51301 J51304 J51302 J51303 J51308
Geperson. / Person. 1000 st. JA1301 JA1304 JA1302 JA1303 JA1308

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon.

Formaat / Dimensions: 200mm - 3,5mm diam.


Enkel nr. / Seule nr. 500 st. J51501 J51504 J51502 J51503 J51508
Geperson. / Person. 1000 st. JA1501 JA1504 JA1502 JA1503 JA1508

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon.

Formaat / Dimensions: 250mm - 5mm diam.

Enkel nr. / Seule nr. 500 st. J51601 J51604 J51602 J51603 J51608
Geperson. / Person. 1000 st. JA1601 JA1604 JA1602 JA1603 JA1608

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon.



VEILIGHEIDSEGELS / SCELLES DE SECURITE

(ISOPAS17712 & C-TPAT compliant)

BALLOONSEAL

Materiaal / Matériel: Metaal / Métal

Formaat / Dimensions : 25mm - 9,5mm diam.

Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée

Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Enkel nr. / Seule nr.

Geperson. / Person.

1000 st. J50811

1000 st. JA0811

Metaal
Métal



NEW FORKSEAL

Materiaal / Matériel: Staal - polycarbonaat / Acier - polycarbonat

Formaat / Dimensions : 505 x 2mm

Idem nummering en barcode op baar, pin- en sluitingsmechanisme

Numérotation et code bar identique sur barre, pin et mécanisme de fermeture

Personalisatie tot 11 karakters / Personnalisation jusqu'au 11 caractères

Enkel nr. / Seule nr.

Geperson. / Person.

25 st. J51811

500 st. JA1811

Staal
Acier



LABELRINGSEAL

Materiaal / Matériel: Polypropyleen co polymeer / Polypropylène co polymère

Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée

Personalisatie tot 20 karakters / Personnalisation jusqu'au 20 caractères

Formaat / Dimensions : 215mm - 6mm diam.

Enkel nr. / Seule nr.


Geperson. / Person.

1000 st. J50707 J50701 J50704 J50702 J50703 J50706 J50708

5000 st. JA0707 JA0701 JA0704 JA0702 JA0703 JA0706 JA0708

Wit
Blanc

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange



Formaat / Dimensions : 260mm - 6mm diam.

Enkel nr. / Seule nr.

Geperson. / Person.

1000 st. J51707 J51701 J51704 J51702 J51703 J51706 J51708

5000 st. JA1707 JA1701 JA1704 JA1702 JA1703 JA1706 JA1708

Wit
Blanc

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange

PLOMBEX

Materiaal / Matériel: Polystyreen / Polystyrène

Formaat / Dimensions : 9mm diam.

Diam. gaatjes / trous : 8mm



Wit
Blanc

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange

1000 st. J52007 J52001 J52004 J52002 J52003 J52005 J52008

JUPITERSEAL

Materiaal / Matériel: Polypropyleen met metalen insert / Polypropylène avec insert métal

Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée

Personalisatie tot 11 karakters / Personnalisation jusqu'au 11 caractères

Formaat / Dimensions : 240mm - 2,5mm diam.

Enkel nr. / Seule nr.

Geperson. / Person.

1000 st. J51907 J51901 J51904 J51902 J51903 J51906 J51905 J51908

5000 st. JA1907 JA1901 JA1904 JA1902 JA1903 JA1906 JA1905 JA1908

Wit
Blanc

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange



TWISTSEAL

Materiaal / Matériel: Kunststof - gegalvaniseerde draad / Matière synthétique - câble galvanisée

Standaard oplopende nummering / Numérotation montante standardisée

Personalisatie tot 10 karakters / Personnalisation jusqu'au 10 caractères

Formaat draad / Dimensions cable : 150mm

Enkel nr. / Seule nr.

Geperson. / Person.

1000 st. J52107 J52101 J52104 J52102 J52103 J52106 J52110

5000 st. JA2107 JA2101 JA2104 JA2102 JA2103 JA2106 JA2110

Wit
Blanc

Donk. gr. Vert fon. Donk. bl. Bleu fon. Oranje Orange Lichtbl. Bleu clair



GEPAARDE VERZINKTE VERZEGELDRAAD FIL PERLE GALVANISE A PLOMBER

Bundel / Paquet 200mm - 1000 stuks / pièces J533

Bundel / Paquet 300mm - 1000 stuks / pièces J534

Bundel / Paquet 400mm - 1000 stuks / pièces J535

Bobijn / Bobine 200gr. J532

Bobijn / Bobine 1 kg. J531



LOODTANG 10mm PINCE A PLOMBER 10mm

Neutraal / Neutre - 1 stuk / pièce J530

Gepersonaliseerd / Personnalisée - 1 stuk / pièce JA30

